


RAPID

BARRIERA
PER CONTROLLO ACCESSI



- RAPID è una serie di barriere elettromeccaniche progettate per un controllo accessi rapido ed intensivo all'interno di parcheggi, centri residenziali ecc.
- Le colonne sono fornite con trattamento di cataforesi e verniciatura termoindurente.
- Spesso nei parcheggi è necessaria una movimentazione continua della barriera e la serie RAPID è dotata, oltre che di una notevole meccanica, anche di un motore ventilato che permette un uso particolarmente intensivo.
- La regolazione del nuovo sistema di finecorsa è semplice e veloce e permette il rallentamento in apertura e chiusura.
- Tutte le RAPID sono dotate del quadro P1-CRX dotato di numerose utili funzioni (vedere pagine 134 e 144).

PER ASTA LUNGA FINO A 4 m - APRE IN 2,5 ÷ 3 SECONDI


AA50130	RAPID S	(necessita di Piastra di fissaggio, molle, asta L = 3 o 4 m, mozzo e adesivi)	1.580 €
---------	---------	---	---------

PER ASTA LUNGA FINO A 5 - 6* m - APRE IN 6 SECONDI

AA50140	RAPID N	(necessita di Piastra di fissaggio, molle, asta L = 3, 4, 5 o 6* m, mozzo e adesivi)	1.730 €
---------	---------	--	---------

* Non appendere pesi supplementari all'asta (cartelli di STOP, rastrelliere, paletti penduli, FOTOCOSTA, ecc.)

GAR0047	Estensione garanzia 4 anni per RAPID	130 €
GAR0048	Estensione garanzia 7 anni per RAPID	240 €



CARATTERISTICHE TECNICHE		RAPID S	RAPID N
Lunghezza max asta	m	3-4	3-4-5/6*
Tempo di apertura	s	3	6
Coppia max	Nm	80	155
Alimentazione	V		
Assorbimento motore	A	1	1,07
Peso operatore	kg	62	
Grado di protezione	IP	54	
Temperatura di lavoro	°C	-10 ÷ +55	
Cicli giornalieri consigliati		1200	1500
Servizio	%	100	
N° cicli consecutivi garantiti		1200	1500


* Non appendere pesi supplementari all'asta (cartelli di STOP, rastrelliere, paletti penduli, FOTOCOSTA, ecc.)



135



ACCESSORI PER RAPID




ACG8110 PIASTRA DI FISSAGGIO
da interrare

74 €



ACG8526 ADESIVI
per aste Ø 60 mm e Ø 80 mm
12 pezzi

29 €



ACG9130G PALETTO DI SUPPORTO A FORCELLA
compatibile con tutte le aste

97 €



Solo per RAPID N

ACG8290B RASTRELLIERA L=2m
L reale = 1,63m 209 €

ACG8291B RASTRELLIERA L=3m
L reale = 2,55m 314 €

massimo 200 cicli giornalieri



Solo per RAPID N

ACG8073G COLONNINA CON BLOCCO ELETTROMAGNETICO
con scheda DEGAUSSER e trasformatore e ammortizzatore


1.106 €



Solo per RAPID N

ACG8285 PALETTO PENDULO TELESCOPICO con regolazione in altezza e ammortizzatore (non per asta da 6 m)

122 €



ACG4666 SONDA
per riscaldamento motore (per partenze immediate con temperature rigide)

28 €

NEW




ACG8081 Schede di sincronizzazione dei comandi e delle sicurezze di 2 RAPID
Sincronizzazione attivabile solo con App RIB GATE

76 €



ACQ9080 SCHEDA 1 RELÉ
per ottenere un contatto per 1 secondo o per alimentare per 3 minuti una lampada da 40W max

44 €



ACQ9081 SCHEDA 3 RELÉ
per gestire una lampada di cortesia, un semaforo o un blocco elettromagnetico

59 €



ACG9060 SENSORE A SPIRA MAGNETICA
per apertura con automezzi monocanale - 230 Vac

194 €



ACG9063 SENSORE A SPIRA MAGNETICA
per apertura con automezzi monocanale - 12÷24 Vac/dc

189 €



ACG9064 SENSORE A SPIRA MAGNETICA
per apertura con automezzi bicanale - 12÷24 Vac/dc

257 €



ACG9067 SPIRA LOOP 6M PREASSEMBLATA
perimetro 2 x 1+15m di cavo

43 €



ACG9068 SPIRA LOOP 10M PREASSEMBLATA
perimetro 3 x 2+15m di cavo

47 €

FOTOCOSTA 2.0 - COSTA A FOTOCELLULA PER BARRIERE EN12978 - EN13849-2 PL" c" CAT2



ACG8611 FOTOCOSTA 2.0 EN 12978
 (scheda in contenitore
 plastico+tappi con circuiti e cavi).
 Aggiungere profilo di gomma
 ACG7090 **109 €**



ACG7090 PROFILO GOMMA
 con doppia camera.
 al m **17 €**
 LOTTO DI 50 m **800 €**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza max del profilo = 5 m
Contenitore del circuito elettronico IP 55.
Alimentazione 12Vdc (morsetti D+/D-) o 24Vac/dc (morsetti A*/A).
Trasmissione modulata con diodo infrarosso.

FOTOCELLULE NOVA

EN 12978 - EN 13849-2 PL" c" CAT2



ACG8047 NOVA WIRELESS
 portata segnale infrarosso
 15÷30m - ottica 180°
 IP44 - 12/24V ac/dc
 batterie non incluse **119 €**



ACG8039 COPPIA DI COLONNINE
 H = 0,5 m
 per NOVA **74 €**

Sono un dispositivo di sicurezza EN 12978, EN 13849-2:2008 PL" c" CAT.2 se gestite da un quadro elettronico RIB dotato di autotest delle fotocellule come richiesto dalla norma EN 12453.



ACG9519 BATTERIE ALCALINE AA
 4 X 1,5V
 con NOVA WIRELESS durata
 batterie 3÷4 anni **5 €**



ACG9509 BATTERIE LITHIO AA
 2 X 1,5V - con NOVA WIRELESS
 durata batterie 4÷5 anni
 per temperature estreme
 -40÷+60°C **11 €**

FOTOCELLULE FIT SLIM

EN 12978 - EN 13849-2 PL" c" CAT2



ACG8032T FIT SLIM*
 da parete
 portata 20 m
 IP54 - 12/24V ac/dc **64 €**



ACG8065 COPPIA DI COLONNINE
 H = 0,5 m
 per FIT SLIM ACG8032T **73 €**

ASTE PER BARRIERE RAPID

ACG8501	ASTA L=3m Ø80 mm RIB	(necessita di mozzo ACG8548G)	122 €
ACG8517	ASTA TELESCOPICA L=3m Ø60 mm RIB	(necessita di mozzo ACG8552) in 3 pezzi - con tappi	149 €
ACG8223	ASTA L=3m Ø80 mm RIB SNODATA *	(necessita di mozzo ACG8548G)	542 €
ACG8502	ASTA L=4m Ø80 mm RIB	(necessita di mozzo ACG8548G)	177 €
ACG8518	ASTA TELESCOPICA L=4m Ø60 mm RIB	(necessita di mozzo ACG8552) in 4 pezzi - con tappi	204 €
ACG8224	ASTA L=4m Ø80 mm RIB SNODATA *	(necessita di mozzo ACG8548G)	597 €
ACG8503	ASTA L=5m Ø80 mm RIB	(necessita di mozzo ACG8548G)	232 €
ACG8522	ASTA TELESCOPICA L=5m Ø80 mm RIB	(necessita di mozzo ACG8548G) in 3 pezzi - con tappi	259 €
ACG8225	ASTA L=5m Ø80 mm RIB SNODATA *	(necessita di mozzo ACG8548G)	652 €
ACG8506	ASTA L=6m Ø80 mm RIB	(solo per RAPID N - necessita di mozzo ACG8548G)	287 €
ACG8523	ASTA TELESCOPICA L=6m Ø80 mm RIB	(necessita di mozzo ACG8548G) in 3 pezzi - con tappi	314 €

* ASTA SNODATA : nell'ordine specificare l'altezza dal pavimento al soffitto e il lato della colonna dove volete sia applicata.

Altezza massima consentita per tutte le aste snodate H max = 3 m.

Altezza minima consentita per asta snodata ACG8223 3m - H min = 2 m / ACG8224 4m - H min = 2,5 m / ACG8225 5m - H min = 3 m



Esempio di configurazione standard:		
1 AA50130	RAPID S	1.580 €
1 ACG8110	PIASTRA DI FISSAGGIO	74 €
1 ACG8526	ADESIVI	29 €
1 ACG8502	ASTA Ø80 L = 4 m	177 €
1 ACG8548G	MOZZO per ASTA Ø80	118 €
1 ACG8640	MOLLA Ø 4 mm	18 €
2 ACG8641	MOLLA Ø 4,5 mm	38 €
1 ACG6052	SUN 2CH telecomando	29 €
1 ACG8032T	FIT SLIM fotocellule	64 €
1 ACG8065	COPIA DI COLONNINE FIT SLIM	73 €
TOTALE		2.200 €

TABELLA DI SELEZIONE DELLE MOLLE PER ASTA L = 3 m PER RAPID S / N

TIPO ASTA	CODICE	MOLLE DA ORDINARE	per
Asta telescopica Ø60 mm RIB	ACG8517	n. 2 ACG8640	RAPID S - N
Asta Ø80 mm RIB	ACG8501	n. 3 ACG8640	RAPID S - N
Asta Ø80 mm RIB SNODATA	ACG8223	*	RAPID S - N
Asta Ø80 mm RIB e paletto pendulo	ACG8501+ACG8285	n. 2 ACG8641	RAPID N
Asta Ø80 mm RIB e fotocosta	ACG8501+ACG7090+ACG8611	n. 2 ACG8641	RAPID S - N
Asta Ø80 mm RIB e fotocosta+pendulo	ACG8501+ACG7090+ACG8611+ACG8285	n. 2 ACG8641+n. 1 ACG8640	RAPID N
Asta Ø80 mm RIB e rastrelliera	ACG8501+ACG8291B	n. 2 ACG8641	RAPID N
Asta Ø80 mm RIB e rastrelliera+magnete	ACG8501+ACG8291B+ACG8073G	n. 2 ACG8641+n. 1 ACG8640	RAPID N
Asta Ø80 mm RIB e rastrelliera+pendulo	ACG8501+ACG8291B+ACG8285	n. 2 ACG8641+n. 1 ACG8640	RAPID N
Asta Ø80 mm RIB e fotocosta+magnete	ACG8501+ACG7090+ACG8611+ACG8073G	n. 2 ACG8641+n. 1 ACG8640	RAPID N
Asta Ø80 mm RIB e magnete	ACG8501+ACG8073G	n. 2 ACG8641	RAPID N

TABELLA DI SELEZIONE DELLE MOLLE PER ASTA L = 4 m PER RAPID S / N

TIPO ASTA	CODICE	MOLLE DA ORDINARE	per
Asta telescopica Ø60 mm RIB	ACG8518	n. 3 ACG8640	RAPID S - N
Asta Ø80 mm RIB	ACG8502	n. 1 ACG8640+n. 2 ACG8641	RAPID S - N
Asta Ø80 mm RIB SNODATA	ACG8224	*	RAPID S - N
Asta Ø80 mm RIB e paletto pendulo	ACG8502+ACG8285	n. 2 ACG8641+n. 1 ACG8642	RAPID N
Asta Ø80 mm RIB e fotocosta	ACG8502+ACG7090+ACG8611	n. 2 ACG8641+n. 1 ACG8642	RAPID S - N
Asta Ø80 mm RIB e magnete	ACG8502+ACG8073G	n. 2 ACG8641+n. 1 ACG8642	RAPID N
Asta Ø80 mm RIB e fotocosta+pendulo	ACG8502+ACG7090+ACG8611+ACG8285	n. 2 ACG8641+n. 1 ACG8642	RAPID N
Asta Ø80 mm RIB e fotocosta+magnete	ACG8502+ACG7090+ACG8611+ACG8073G	n. 2 ACG8641+n. 1 ACG8642	RAPID N
Asta Ø80 mm RIB e rastrelliera	ACG8502+ACG8290B+ACG8290B	n. 3 ACG8641	RAPID N
Asta Ø80 mm RIB e rastrelliera+magnete	ACG8502+ACG8290B+ACG8290B+ACG8073G	n. 3 ACG8642	RAPID N
Asta Ø80 mm RIB e rastrelliera+pendulo	ACG8502+ACG8290B+ACG8290B+ACG8285	n. 3 ACG8642	RAPID N

TABELLA DI SELEZIONE DELLE MOLLE PER ASTA L = 5 m SOLO PER RAPID N

TIPO ASTA	CODICE	MOLLE DA ORDINARE
Asta telescopica Ø80 mm RIB	ACG8522	n. 3 ACG8642
Asta Ø80 mm RIB	ACG8503	n. 3 ACG8642
Asta Ø80 mm RIB SNODATA	ACG8225	*
Asta Ø80 mm RIB e paletto pendulo	ACG8503+ACG8285	n. 1 ACG8642+n.2 ACG8643
Asta Ø80 mm RIB e fotocosta	ACG8503+ACG7090+ACG8611	n. 1 ACG8642+n. 2 ACG8643
Asta Ø80 mm RIB e magnete	ACG8503+ACG8073G	n. 1 ACG8642+n. 2 ACG8643
Asta Ø80 mm RIB e rastrelliera	ACG8503+ACG8290B+ACG8291B	n. 1 ACG8642+n. 2 ACG8643
Asta Ø80 mm RIB e rastrelliera+magnete	ACG8503+ACG8290B+ACG8291B+ACG8073G	n. 3 ACG8643
Asta Ø80 mm RIB e rastrelliera+pendulo	ACG8503+ACG8290B+ACG8291B+ACG8285	n. 3 ACG8643
Asta Ø80 mm RIB e fotocosta+pendulo	ACG8503+ACG7090+ACG8611+ACG8285	n. 3 ACG8643
Asta Ø80 mm RIB e fotocosta+magnete	ACG8503+ACG7090+ACG8611+ACG8073G	n. 3 ACG8643

TABELLA DI SELEZIONE DELLE MOLLE PER ASTA L = 6 m SOLO PER RAPID N

TIPO ASTA	CODICE	MOLLE DA ORDINARE
Asta telescopica Ø80 mm RIB	ACG8523	n. 3 ACG8643
Asta Ø80 mm RIB	ACG8506+ACG8548G	n. 3 ACG8643

* Può variare in base alla distanza dove l'asta è stato divisa


**MOLLE DI BILANCIAMENTO
(vedere tabella)**

●	ACG8640	Ø 4 mm	18 €
○	ACG8641	Ø 4,5 mm	19 €
●	ACG8642	Ø 5 mm	20 €
●	ACG8643	Ø 5,5 mm	21 €



- Grazie allo speciale alimentatore ABP1001 è possibile impostare diverse modalità di lampeggio, accensione e spegnimento:
 1. Luce sempre accesa fissa
 2. Luce sempre accesa lampeggiante
 3. Luce che si accende fissa al comando del motore
 4. Luce che si accende lampeggiante al comando del motore
 5. Luce accesa fissa a barriera ferma e luce accesa lampeggiante durante il funzionamento della barriera.
 6. Luce accesa fissa o luce accesa lampeggiante solo a barriera chiusa.
- All'alimentatore è collegabile un sensore crepuscolare per definire le condizioni di luce per il funzionamento.
- Può portare una striscia led, il bordo in gomma inferiore ACG7090 o una rastrelliera ACG8290B - ACG8291B.

Esempio di configurazione standard:		
1 AA50130	RAPID S	1.580 €
1 ACG8110	PIASTRA DI FISSAGGIO	74 €
1 ACG8526	ADESIVI	29 €
1 ACG1495	ASTA RAPID LED L = 4 m	199 €
1 ACG1500	TUBO LED	159 €
1 ABP1001	ALIMENTATORE LUCI LED	114 €
1 ACG1515	MOZZO per ASTA RAPID LED	116 €
3 ACG8641	MOLLA Ø 4,5 mm	57 €
1 ACG6052	SUN 2CH telecomando	29 €
1 ACG8032T	FIT SLIM fotocellule	64 €
1 ACG8065	COPPIA DI COLONNINE FIT SLIM	73 €
TOTALE		2.494 €

ASTE CON LED PER BARRIERE RAPID

ACG1494	ASTA RAPID LED L = 3 m con protezione led e incavo per gomma ACG7090	144 €
ACG1495	ASTA RAPID LED L = 4 m con protezione led e incavo per gomma ACG7090	199 €
ACG1496	ASTA RAPID LED L = 5 m con protezione led e incavo per gomma ACG7090	254 €
ACG1497	ASTA RAPID LED L = 6 m con protezione led e incavo per gomma ACG7090	309 €



ABP1001 ALIMENTATORE LUCI LED

114 €



ACG1500 TUBO LED

ROTOLO 7,5m

159 €



ACG1515 MOZZO ASTA RAPID LED

116 €



ACG1510 SENSORE CREPUSCOLARE

159 €

TABELLA DI SELEZIONE DELLE MOLLE PER ASTA con TUBO LED L = 3 m (RAPID S e RAPID N)

TIPO ASTA	CODICE	MOLLE DA ORDINARE	per
Asta con tubo LED	ACG1494	n. 3 ACG8640	RAPID S - N
Asta con tubo LED e pendulo	ACG1494+ACG8285	n. 2 ACG8641	RAPID N
Asta con tubo LED e fotocosta	ACG1494+ACG7090+ACG8611	n. 2 ACG8641	RAPID S - N
Asta con tubo LED e magnete	ACG1494+ACG8073G	n. 2 ACG8641	RAPID N
Asta con tubo LED e fotocosta + pendulo	ACG1494+ACG7090+ACG8611+ACG8285	n. 2 ACG8641 + n. 1 ACG8640	RAPID N
Asta con tubo LED e fotocosta + magnete	ACG1494+ACG7090+ACG8611+ACG8073G	n. 2 ACG8641 + n. 1 ACG8640	RAPID N
Asta con tubo LED e rastrelliera	ACG1494+ACG8291B	n. 2 ACG8641	RAPID N
Asta con tubo LED e rastrelliera + magnete	ACG1494+ACG8291B+ACG8073G	n. 2 ACG8641 + n. 1 ACG8640	RAPID N
Asta con tubo LED e rastrelliera + pendulo	ACG1494+ACG8291B+ACG8285	n. 2 ACG8641 + n. 1 ACG8640	RAPID N

TABELLA DI SELEZIONE DELLE MOLLE PER ASTA con TUBO LED L = 4 m (RAPID S e RAPID N)

TIPO ASTA	CODICE	MOLLE DA ORDINARE	per
Asta con tubo LED	ACG1495	n. 3 ACG8641	RAPID S - N
Asta con tubo LED e pendulo	ACG1495+ACG8285	n. 2 ACG8641 + n. 1 ACG8642	RAPID N
Asta con tubo LED e fotocosta	ACG1495+ACG7090+ACG8611	n. 2 ACG8641 + n. 1 ACG8642	RAPID S - N
Asta con tubo LED e magnete	ACG1495+ACG8073G	n. 2 ACG8641 + n. 1 ACG8642	RAPID N
Asta con tubo LED e fotocosta + pendulo	ACG1495+ACG7090+ACG8611+ACG8285	n. 1 ACG8641 + n. 2 ACG8642	RAPID N
Asta con tubo LED e fotocosta + magnete	ACG1495+ACG7090+ACG8611+ACG8073G	n. 1 ACG8641 + n. 2 ACG8642	RAPID N
Asta con tubo LED e rastrelliera	ACG1495+ACG8290B+ACG8290B	n. 1 ACG8641 + n. 2 ACG8642	RAPID N
Asta con tubo LED e rastrelliera + magnete	ACG1495+ACG8290B+ACG8290B+ACG8073G	n. 1 ACG8641 + n. 2 ACG8642	RAPID N
Asta con tubo LED e rastrelliera + pendulo	ACG1495+ACG8290B+ACG8290B+ACG8285	n. 1 ACG8641 + n. 2 ACG8642	RAPID N

TABELLA DI SELEZIONE DELLE MOLLE PER con TUBO LED L = 5 m (solo RAPID N)

TIPO ASTA	CODICE	MOLLE DA ORDINARE	per
Asta con tubo LED	ACG1496	n. 3 ACG8643	RAPID N
Asta con tubo LED e pendulo	ACG1496+ACG8285	n. 3 ACG8643	RAPID N
Asta con tubo LED e fotocosta	ACG1496+ACG7090+ACG8611	n. 3 ACG8643	RAPID N
Asta con tubo LED e magnete	ACG1496+ACG8073G	n. 3 ACG8643	RAPID N
Asta con tubo LED e fotocosta + pendulo	ACG1496+ACG7090+ACG8611+ACG8285	n. 3 ACG8643	RAPID N
Asta con tubo LED e fotocosta + magnete	ACG1496+ACG7090+ACG8611+ACG8073G	n. 3 ACG8643	RAPID N
Asta con tubo LED e rastrelliera	ACG1496+ACG8290B+ACG8291B	n. 3 ACG8643	RAPID N
Asta con tubo LED e rastrelliera + magnete	ACG1496+ACG8290B+ACG8291B+ACG8073G	n. 3 ACG8643	RAPID N
Asta con tubo LED e rastrelliera + pendulo	ACG1496+ACG8290B+ACG8291B+ACG8285	n. 3 ACG8643	RAPID N

TABELLA DI SELEZIONE DELLE MOLLE PER ASTA L = 6 m (solo RAPID N)

TIPO ASTA	CODICE	MOLLE DA ORDINARE	per
Asta con tubo LED	ACG1497	n. 3 ACG8643	RAPID N


**MOLLE DI BILANCIAMENTO
(vedere tabella)**

- ACG8640 Ø 4 mm 18 €
- ACG8641 Ø 4,5 mm 19 €
- ACG8642 Ø 5 mm 20 €
- ACG8643 Ø 5,5 mm 21 €